

Sommaire

Gypse et cloisons sèches	32
Profilés d'acier	51
Finition	34
Quincaillerie et fixations	10
Total	127

Dont 4 articles propres à Entreprise Démo TektonAI.

Comment lire une case

La vue isométrique est dessinée d'après les dimensions de la fiche. Sa couleur indique la matière.

Les articles de même famille, forme et taille (moins de 0,6 m, de 0,6 à 3,7 m, plus de 3,7 m) sont à la même échelle. La barre en haut de la case donne l'échelle. Un profilé mince a aussi une section agrandie, avec sa propre barre d'échelle.












La masse est celle d'une unité de vente. Elle vient de la fiche technique du fabricant, telle quelle ou calculée à partir de la masse au mètre carré ou au mètre linéaire.













Une valeur absente n'est donnée par aucune fiche technique consultée. Elle reste vide et n'est pas estimée.









Les formats impériaux (1/2 po, 4 pi × 8 pi, 2x4) figurent dans la désignation. Les dimensions sont les mesures réelles, en mm.


Couleurs des vues

-  gypse
-  ciment renforcé de fibre de verre
-  acier galvanisé
-  acier
-  latex acrylique
-  papier
-  fibre de verre
-  composite





 GYP-C13-48x108 Panneau de gypse type C 1/2 po, 4 pi x 9 pi Dimensions 2743,2 x 1219,2 x 12,7 mm Matière gypse Grade Type C Vente feuille	 GYP-C13-48x120 Panneau de gypse type C 1/2 po, 4 pi x 10 pi Dimensions 3048 x 1219,2 x 12,7 mm Matière gypse Grade Type C Vente feuille	 GYP-C13-48x144 Panneau de gypse type C 1/2 po, 4 pi x 12 pi Dimensions 3657,6 x 1219,2 x 12,7 mm Matière gypse Grade Type C Vente feuille
 GYP-XL16-48x108 Panneau de gypse léger type X 5/8 po, 4 pi x 9 pi Dimensions 2743,2 x 1219,2 x 15,9 mm Matière gypse Grade Type X Vente feuille	 GYP-XL16-48x120 Panneau de gypse léger type X 5/8 po, 4 pi x 10 pi Dimensions 3048 x 1219,2 x 15,9 mm Matière gypse Grade Type X Vente feuille	 GYP-XL16-48x144 Panneau de gypse léger type X 5/8 po, 4 pi x 12 pi Dimensions 3657,6 x 1219,2 x 15,9 mm Matière gypse Grade Type X Vente feuille
 GYP-XL16-48x96 Panneau de gypse léger type X 5/8 po, 4 pi x 8 pi Dimensions 2438,4 x 1219,2 x 15,9 mm Matière gypse Grade Type X Vente feuille	 ED-GYP-12 24,5 kg Panneau de gypse 1/2 po 4 x 8 pi Dimensions 2438,4 x 1219,2 x 12,7 mm Article de l'entre...	




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC158-96

Montant d'acier galvanisé non porteur 1 5/8 po, calibre 25, 8 pi

Dimensions 2438,4 × 41,3 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC158-102

Montant d'acier galvanisé non porteur 1 5/8 po, calibre 25, 8 pi 6 po

Dimensions 2590,8 × 41,3 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC158-108

Montant d'acier galvanisé non porteur 1 5/8 po, calibre 25, 9 pi

Dimensions 2743,2 × 41,3 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC158-120

Montant d'acier galvanisé non porteur 1 5/8 po, calibre 25, 10 pi

Dimensions 3048 × 41,3 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC158-144

Montant d'acier galvanisé non porteur 1 5/8 po, calibre 25, 12 pi

Dimensions 3657,6 × 41,3 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC158-168

Montant d'acier galvanisé non porteur 1 5/8 po, calibre 25, 14 pi

Dimensions 4267,2 × 41,3 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC158-192

Montant d'acier galvanisé non porteur 1 5/8 po, calibre 25, 16 pi

Dimensions 4876,8 × 41,3 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC212-96

Montant d'acier galvanisé non porteur 2 1/2 po, calibre 25, 8 pi

Dimensions 2438,4 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC212-102

Montant d'acier galvanisé non porteur 2 1/2 po, calibre 25, 8 pi 6 po

Dimensions 2590,8 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC212-108

Montant d'acier galvanisé non porteur 2 1/2 po, calibre 25, 9 pi

Dimensions 2743,2 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC212-120

Montant d'acier galvanisé non porteur 2 1/2 po, calibre 25, 10 pi

Dimensions 3048 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC212-132

Montant d'acier galvanisé non porteur 2 1/2 po, calibre 25, 11 pi

Dimensions 3352,8 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25






Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC212-144

Montant d'acier galvanisé non porteur 2 1/2 po, calibre 25, 12 pi

Dimensions 3657,6 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC212-168

Montant d'acier galvanisé non porteur 2 1/2 po, calibre 25, 14 pi

Dimensions 4267,2 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC212-192

Montant d'acier galvanisé non porteur 2 1/2 po, calibre 25, 16 pi

Dimensions 4876,8 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25



Vue de principe : aile non fournie

ED-MA-358-8**2,1 kg**

Montant d'acier 3 5/8 po calibre 25, 8 pi

Dimensions 2438,4 × 92,1 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25

Article de l'entre...




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC358-102

Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 8 pi 6 po

Dimensions 2590,8 × 92,1 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC358-108

Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 9 pi

Dimensions 2743,2 × 92,1 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC358-120

Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 10 pi

Dimensions 3048 × 92,1 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC358-132

Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 11 pi

Dimensions 3352,8 × 92,1 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC358-144

Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 12 pi

Dimensions 3657,6 × 92,1 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC358-156

Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 13 pi

Dimensions 3962,4 × 92,1 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC358-168

Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 14 pi

Dimensions 4267,2 × 92,1 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25










Vue de principe : aile non fournie

GYP-MAC358-180


Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 15 pi

Dimensions 4572 × 92,1 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce
Calibre 25




 Vue de principe : aile non fournie GYP-MAC358-192 Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 16 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>4876,8 × 92,1 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Calibre</td><td>25</td></tr></table>	Dimensions	4876,8 × 92,1 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	Calibre	25	 Vue de principe : aile non fournie GYP-MAC358-216 Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 18 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>5486,4 × 92,1 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Calibre</td><td>25</td></tr></table>	Dimensions	5486,4 × 92,1 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	Calibre	25	 Vue de principe : aile non fournie GYP-MAC358-240 Montant d'acier galvanisé non porteur 3 5/8 po, calibre 25, 20 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>6096 × 92,1 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Calibre</td><td>25</td></tr></table>	Dimensions	6096 × 92,1 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	Calibre	25
Dimensions	4876,8 × 92,1 mm																									
Matière	acier galvanisé																									
Vente	pièce																									
Calibre	25																									
Dimensions	5486,4 × 92,1 mm																									
Matière	acier galvanisé																									
Vente	pièce																									
Calibre	25																									
Dimensions	6096 × 92,1 mm																									
Matière	acier galvanisé																									
Vente	pièce																									
Calibre	25																									
 Vue de principe : aile non fournie GYP-LIS158-10 Lisse d'acier galvanisé 1 5/8 po, 10 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>3048 × 41,3 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	3048 × 41,3 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 Vue de principe : aile non fournie GYP-LIS212-10 Lisse d'acier galvanisé 2 1/2 po, 10 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>3048 × 63,5 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	3048 × 63,5 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 Vue de principe : aile non fournie ED-RAIL-358 2,6 kg Lisse d'acier 3 5/8 po calibre 25, 10 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>3048 × 92,1 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table> Article de l'entre...	Dimensions	3048 × 92,1 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce						
Dimensions	3048 × 41,3 mm																									
Matière	acier galvanisé																									
Vente	pièce																									
Dimensions	3048 × 63,5 mm																									
Matière	acier galvanisé																									
Vente	pièce																									
Dimensions	3048 × 92,1 mm																									
Matière	acier galvanisé																									
Vente	pièce																									
 Vue de principe : aile non fournie GYP-LIS6-10 Lisse d'acier galvanisé 6 po, 10 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>3048 × 152,4 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	3048 × 152,4 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 Vue de principe : profondeur non fournie GYP-FOU-12 Fourrure d'acier galvanisé pour cloison sèche 2 3/4 po, 12 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>3657,6 × 69,8 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	3657,6 × 69,8 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 Vue de principe : dimensions non fournies GYP-UBAG-12 Baguette en U 1 1/2 po x 7/16 po, 12 pi, 43 mil <table><tr><td>Dimensions</td><td>3657,6 × 38,1 × 11,1 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Épaisseur</td><td>43 mil</td></tr></table>	Dimensions	3657,6 × 38,1 × 11,1 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	Épaisseur	43 mil				
Dimensions	3048 × 152,4 mm																									
Matière	acier galvanisé																									
Vente	pièce																									
Dimensions	3657,6 × 69,8 mm																									
Matière	acier galvanisé																									
Vente	pièce																									
Dimensions	3657,6 × 38,1 × 11,1 mm																									
Matière	acier galvanisé																									
Vente	pièce																									
Épaisseur	43 mil																									
 Vue de principe : dimensions non fournies ACI-VER-19-32 Vérin d'acier réglable de 19 po à 32 po <table><tr><td>Matière</td><td>acier</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Matière	acier	Vente	pièce	 Vue de principe : dimensions non fournies ACI-VER-31-55 Vérin d'acier réglable de 31 po à 55 po <table><tr><td>Matière</td><td>acier</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Matière	acier	Vente	pièce	 Vue de principe : dimensions non fournies ACI-VER-54-100 Vérin d'acier réglable de 54 po à 100 po <table><tr><td>Matière</td><td>acier</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Matière	acier	Vente	pièce												
Matière	acier																									
Vente	pièce																									
Matière	acier																									
Vente	pièce																									
Matière	acier																									
Vente	pièce																									



**GYP-BRES-144**


Barre résiliente pour cloison sèche, 12 pi, épaisseur 0,019 po

Dimensions 3657,6 × 0,5 mm
Vente pièce

**GYP-LISJ212-10**


Lisse d'acier galvanisé trouée 2 1/2 po, aile de 2 1/2 po (type J), 10 pi

Dimensions 3048 × 63,5 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce

**GYP-LISJ358-10**


Lisse d'acier galvanisé trouée 3 5/8 po, aile de 2 1/2 po (type J), 10 pi

Dimensions 3048 × 92,1 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce

**GYP-LISJ6-10**


Lisse d'acier galvanisé trouée 6 po, aile de 2 1/2 po (type J), 10 pi

Dimensions 3048 × 152,4 × 63,5 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce

**GYP-MAC6-102**


Montant d'acier galvanisé non porteur 6 po, calibre 25, 8 pi 6 po

Dimensions 2590,8 × 152,4 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce

**GYP-MAC6-108**


Montant d'acier galvanisé non porteur 6 po, calibre 25, 9 pi

Dimensions 2743,2 × 152,4 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce

**GYP-MAC6-120**


Montant d'acier galvanisé non porteur 6 po, calibre 25, 10 pi

Dimensions 3048 × 152,4 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce

**GYP-MAC6-132**

Montant d'acier galvanisé non porteur 6 po, calibre 25, 11 pi

Dimensions 3352,8 × 152,4 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce

**GYP-MAC6-144**

Montant d'acier galvanisé non porteur 6 po, calibre 25, 12 pi

Dimensions 3657,6 × 152,4 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce

**GYP-MAC6-168**


Montant d'acier galvanisé non porteur 6 po, calibre 25, 14 pi

Dimensions 4267,2 × 152,4 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce

**GYP-MAC6-180**

Montant d'acier galvanisé non porteur 6 po, calibre 25, 15 pi



Dimensions 4572 × 152,4 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce


**GYP-MAC6-192**

Montant d'acier galvanisé non porteur 6 po, calibre 25, 16 pi

Dimensions 4876,8 × 152,4 mm
Matériau acier galvanisé
Vente pièce




 Vue de principe : aile non fournie	 Vue de principe : aile non fournie	 Vue de principe : aile non fournie																		
GYP-MAC6-96 Montant d'acier galvanisé non porteur 6 po, calibre 25, 8 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>2438,4 × 152,4 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	2438,4 × 152,4 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	GYP-MOULU-112-12 Moulure en U en acier galvanisé 1 1/2 po x 1/2 po, 12 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>3657,6 × 38,1 × 12,7 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	3657,6 × 38,1 × 12,7 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	GYP-UBAG-34-12 Baguette en U 3/4 po, 12 pi, 43 mil <table><tr><td>Dimensions</td><td>3657,6 × 19,1 mm</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr><tr><td>Épaisseur</td><td>43 mil</td></tr></table>	Dimensions	3657,6 × 19,1 mm	Vente	pièce	Épaisseur	43 mil
Dimensions	2438,4 × 152,4 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
Dimensions	3657,6 × 38,1 × 12,7 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
Dimensions	3657,6 × 19,1 mm																			
Vente	pièce																			
Épaisseur	43 mil																			



Vue de principe : dimensions non fournies

FIN-COMP-TU-17-BTE
Composé à joints prémélangé tout usage léger, boîte de 17 L


Matière	latex acrylique
Vente	boîte
Contenu	17 L



Vue de principe : dimensions non fournies

FIN-COMP-TU-17-SEAU
Composé à joints prémélangé tout usage léger, seau de 17 L


Matière	latex acrylique
Vente	seau
Contenu	17 L



Vue de principe : dimensions non fournies

FIN-COMP-PR20-11 **11 kg**
Composé à joints à prise chimique de 20 minutes, sac de 11 kg


Matière	gypse
Vente	sac



Vue de principe : dimensions non fournies

FIN-COMP-PR45-11 **11 kg**
Composé à joints à prise chimique de 45 minutes, sac de 11 kg


Matière	gypse
Vente	sac



Vue de principe : dimensions non fournies

FIN-COMP-PR90-11 **11 kg**
Composé à joints à prise chimique de 90 minutes, sac de 11 kg


Matière	gypse
Vente	sac



Vue de principe : dimensions non fournies

FIN-COMP-PRHR90-15 **15 kg**
Composé à joints à prise chimique haute résistance de 90 minutes, sac de 15 kg


Matière	gypse
Vente	sac



Vue de principe : diamètre non fourni

FIN-RUB-PAP-500
Ruban à joints en papier, 2 1/16 po x 500 pi


Dimensions	52,4 mm x 152,4 m
Matière	papier
Vente	rouleau



Vue de principe : diamètre non fourni

FIN-RUB-FV-2x500
Ruban à joints autocollant en fibre de verre, 2 po x 500 pi


Dimensions	50,8 mm x 152,4 m
Matière	fibre de verre
Vente	rouleau



Vue de principe : diamètre non fourni

FIN-RUB-FV-2x300
Ruban à joints en fibre de verre, 2 po x 300 pi


Dimensions	50,8 mm x 91,44 m
Matière	fibre de verre
Vente	rouleau



Vue de principe : diamètre non fourni

FIN-RUB-FV-2x65
Ruban à joints en fibre de verre, 2 po x 65 pi


Dimensions	50,8 mm x 19,81 m
Matière	fibre de verre
Vente	rouleau



Vue de principe : diamètre non fourni

FIN-RUB-AM-178x300
Ruban à joints anti-moisissure, 1 7/8 po x 300 pi

Dimensions	47,6 mm x 91,44 m
Vente	rouleau











Vue de principe : diamètre non fourni










FIN-RUB-CIM-2x150
Ruban à joints autocollant anti-alcalin pour panneaux de ciment, 2 po x 150 pi











Dimensions	50,8 mm x 45,72 m
Matière	fibre de verre
Vente	rouleau



 Vue de principe : diamètre non fourni FIN-RUB-CIMINT-2x50 Ruban à joints intérieur pour panneaux de ciment, 2 po x 50 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>50,8 mm x 15,24 m</td></tr><tr><td>Vente</td><td>rouleau</td></tr></table>	Dimensions	50,8 mm x 15,24 m	Vente	rouleau	 Vue de principe : ailes non fournies FIN-COIN-PAPEXT-120 Coin de métal recouvert de papier, extérieur 90°, 10 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>3048 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	3048 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 Vue de principe : ailes non fournies FIN-COIN-PAPEXT-108 Coin de métal recouvert de papier, extérieur 90°, 9 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>2743,2 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	2743,2 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce		
Dimensions	50,8 mm x 15,24 m																			
Vente	rouleau																			
Dimensions	3048 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
Dimensions	2743,2 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
 Vue de principe : ailes non fournies FIN-COIN-PAPEXT-96 Coin de métal recouvert de papier, extérieur 90°, 8 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>2438,4 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	2438,4 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 Vue de principe : ailes non fournies FIN-COIN-PAPINT135-96 Coin de métal recouvert de papier, intérieur 135°, 8 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>2438,4 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	2438,4 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 Vue de principe : ailes non fournies FIN-COIN-PAPARR-96 Coin de métal recouvert de papier, extérieur arrondi 3/4 po, 8 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>2438,4 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	2438,4 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce
Dimensions	2438,4 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
Dimensions	2438,4 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
Dimensions	2438,4 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
 FIN-COIN-MET114-84 Coin à gypse métallique 1 1/4 po, 7 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>2133,6 x 31,8 x 31,8 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	2133,6 x 31,8 x 31,8 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 FIN-COIN-MET114-96 Coin à gypse métallique 1 1/4 po, 8 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>2438,4 x 31,8 x 31,8 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	2438,4 x 31,8 x 31,8 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 FIN-COIN-MET114-108 Coin à gypse métallique 1 1/4 po, 9 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>2743,2 x 31,8 x 31,8 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	2743,2 x 31,8 x 31,8 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce
Dimensions	2133,6 x 31,8 x 31,8 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
Dimensions	2438,4 x 31,8 x 31,8 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
Dimensions	2743,2 x 31,8 x 31,8 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
 FIN-COIN-MET114-120 Coin à gypse métallique 1 1/4 po, 10 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>3048 x 31,8 x 31,8 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	3048 x 31,8 x 31,8 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 FIN-COIN-MET114-144 Coin à gypse métallique 1 1/4 po, 12 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>3657,6 x 31,8 x 31,8 mm</td></tr><tr><td>Matière</td><td>acier galvanisé</td></tr><tr><td>Vente</td><td>pièce</td></tr></table>	Dimensions	3657,6 x 31,8 x 31,8 mm	Matière	acier galvanisé	Vente	pièce	 Vue de principe : diamètre non fourni FIN-COIN-COMP-238x100 Cornière flexible en composite 2 3/8 po x 100 pi <table><tr><td>Dimensions</td><td>60,3 mm x 30,48 m</td></tr><tr><td>Matière</td><td>composite</td></tr><tr><td>Vente</td><td>rouleau</td></tr></table>	Dimensions	60,3 mm x 30,48 m	Matière	composite	Vente	rouleau
Dimensions	3048 x 31,8 x 31,8 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
Dimensions	3657,6 x 31,8 x 31,8 mm																			
Matière	acier galvanisé																			
Vente	pièce																			
Dimensions	60,3 mm x 30,48 m																			
Matière	composite																			
Vente	rouleau																			



 Vue de principe : aile non fournie FIN-MOUL-L12-120 Moulure métallique en L pour cloison sèche 1/2 po, 10 pi Dimensions 3048 × 12,7 mm Matière acier galvanisé Vente pièce	 Vue de principe : aile non fournie FIN-MOUL-L58-120 Moulure métallique en L pour cloison sèche 5/8 po, 10 pi Dimensions 3048 × 15,9 mm Matière acier galvanisé Vente pièce	 Vue de principe : dimensions non fournies FIN-ADH-GYP-295 Adhésif pour cloisons sèches et panneaux, cartouche de 295 ml Vente cartouche Contenu 0,29 L
 FIN-COIN-MET135-114-108 Coin à gypse métallique 135°, 1 1/4 po, 9 pi Dimensions 2743,2 × 31,8 × 31,8 mm Matière acier galvanisé Vente pièce	 FIN-COIN-MET135-114-120 Coin à gypse métallique 135°, 1 1/4 po, 10 pi Dimensions 3048 × 31,8 × 31,8 mm Matière acier galvanisé Vente pièce	 FIN-COIN-MET135-114-144 Coin à gypse métallique 135°, 1 1/4 po, 12 pi Dimensions 3657,6 × 31,8 × 31,8 mm Matière acier galvanisé Vente pièce
 FIN-COIN-MET135-114-96 Coin à gypse métallique 135°, 1 1/4 po, 8 pi Dimensions 2438,4 × 31,8 × 31,8 mm Matière acier galvanisé Vente pièce	 Vue de principe : aile non fournie FIN-COIN-PAPL12-96 Coin recouvert de papier en L 1/2 po, 8 pi Dimensions 2438,4 × 12,7 mm Vente pièce	 Vue de principe : dimensions non fournies FIN-COMP-PM-17-20 20 kg Composé à joints prémélangé pour cloisons sèches, boîte de 17 L (20 kg) Vente boîte Contenu 17 L
 FIN-MOUL-L1x2-120 Cornière en L pour cloison sèche 1 po x 2 po, 10 pi, 0,018 po Dimensions 3048 × 50,8 × 25,4 mm Vente pièce		

 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGF-6x118 Vis à gypse à filetage fin n° 6 x 1 1/8 po Matériau acier Vente boîte · Boîtes de 100 Fini phosphaté noir Nombre de pièces 100	 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGF-6x1 Vis à gypse à filetage fin n° 6 x 1 po Matériau acier Vente boîte · Boîtes de 100, 500 ou 1000 Fini phosphaté noir	 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGF-6x158 Vis à gypse à filetage fin n° 6 x 1 5/8 po Matériau acier Vente boîte · Boîtes de 100, 500 ou 1000 Fini phosphaté noir
 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGF-8x2 Vis à gypse à filetage fin n° 8 x 2 po Matériau acier Vente boîte · Boîtes de 100, 500 ou 1000 Fini phosphaté noir	 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGF-6x214 Vis à gypse à filetage fin n° 6 x 2 1/4 po Matériau acier Vente boîte · Boîtes de 100 ou 500 Fini phosphaté noir	 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGF-7x212 Vis à gypse à filetage fin n° 7 x 2 1/2 po Matériau acier Vente boîte · Boîtes de 100 ou 500 Fini phosphaté noir
 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGF-6x114 Vis à gypse à filetage fin n° 6 x 1 1/4 po Matériau acier Vente boîte · Boîtes de 100, 500, 1000 ou 8000 Fini phosphaté noir	 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGG-6x114 Vis à gypse à gros filetage n° 6 x 1 1/4 po Matériau acier Vente boîte · Boîtes de 100, 500 ou 1000	 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGG-6x158 Vis à gypse à gros filetage n° 6 x 1 5/8 po Matériau acier Vente boîte · Boîtes de 100, 500 ou 1000
 Vue de principe : dimensions non fournies QUI-VGF-2-2000 Vis à gypse à filetage fin 2 po, boîte de 2000 Matériau acier Vente boîte Nombre de pièces 2000		